




# Hauseingangstür Honignussbaum mit barockem Rankenwerk TR516

**CODE: TR516**

Hauseingangstür-Modelle aus Stahl

Korpus in Honignussbaum mit dichtem weißem Schmiedeeisen-Rankenwerk vor marineblauem Glas.  
Produktcode: TR516. Nach Ihren Maßen und Fotos gefertigt.

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblattkonstruktion | zweiflügelig                                                                          |
| Farbe / Oberfläche   | Honig-Nussbaum                                                                        |
| Oberflächenmuster    | dichtes barockes Rankenwerk                                                           |
| Griff                | gerader Edelstahlgriff                                                                |
| Formensprache        | klassisches Schmiedeeisen                                                             |
| Push-to-open-System  | Selbstschließsystem innerhalb von 6 Sekunden                                          |
| Türschließer         | Türschließer Größe 5                                                                  |
| Zutrittssystem       | Optional Zutritt per Karte oder Tastenfeld                                            |
| Blechstärke          | Zarge 2 mm, Türblatt 1,5+1,5 mm kaltgewalztes Stahlblech (Ereğli A1)                  |
| Zarge                | Ereğli A1-Qualität, 2 mm kaltgewalztes Stahlblech, omega-gekanet                      |
| Zargenverstärkung    | Schloss- und Bandbereiche mit 3 mm kaltgewalztem Stahlblech verstärkt                 |
| Türblatt             | Ereğli A1-Qualität, 1,5 mm + 1,5 mm omega-gekanet, monoblock-verstärktes Wannensystem |
| Türblattverstärkung  | Schloss- und Bandbereich mit 3-mm-Winkelstahl verstärkt                               |
| Türblattstärke       | Rohmetall 70 mm – 90 mm gesamt                                                        |
| Füllung              | Steinwolle 80 kg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Schlossumfeld        | integriert mit 1 mm Edelstahl der Güte 304                                            |

## VORBESTELLUNG UND AUFMASS

Nennen Sie bei der Angebotsanfrage zu diesem Modell den Produktcode TR516. Das Aufmaß ist kostenlos; nach der Messung erhalten Sie ein schriftliches, aufgeschlüsseltes Angebot.

+90 532 689 21 46 · WhatsApp: +90 532 689 21 46

## ÜBER DEN HERSTELLER

Bayrakdoor Çelik Kapı fertigt maßgefertigte Sicherheitstüren in seiner own factory in Gaziosmanpaşa, Istanbul. Mit 20 yılı aşkın çelik kapı üretim tecrübesi wurden mehr als 1.000 Projekte abgeschlossen. Türen werden nicht in fertigen Größen verkauft: Sie senden uns die Maße der Türöffnung und Fotos, und das Türblatt wird genau danach gebaut. Bayrakdoor Çelik Kapı markası the Turkish +90 532 689 21 46 · bayrakdoortr@gmail.com · bayrakdoor.com

Patent and Trademark Office nezdinde 2021/143545 numarasıyla tescillidir (12.10.2021).

