



## Pivot-Tür Dunkelnussbaum mit drei Stahlbändern BY-19

**CODE: BY-19**

Pivot-Türen aus Stahl

Pivot-Tür in Dunkelnussbaum mit drei Stahlbändern.

Produktcode: BY-19. Nach Ihren Maßen und Fotos gefertigt.

### TECHNISCHE DATEN

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe / Oberfläche   | <b>dunkler Nussbaum</b>                                                                     |
| Formensprache        | <b>modern pivot</b>                                                                         |
| Türblattkonstruktion | <b>einflügelig</b>                                                                          |
| Drehsystem           | <b>Boden- und Deckenlager – keine herkömmlichen Bänder</b>                                  |
| Lastabtragung        | <b>Das Türblattgewicht wird in den Boden geleitet, nicht in die Zarge</b>                   |
| Drehachse            | <b>Projektabhängig nach Türblattbreite festgelegt</b>                                       |
| Zarge                | <b>Ereğli A1-Qualität, 2 mm kaltgewalztes Stahlblech, omega-gekantet</b>                    |
| Türblatt             | <b>Ereğli A1-Qualität, 1,5 + 1,5 mm omega-gekantet, monoblock-verstärktes Wannensystem</b>  |
| Türblattstärke       | <b>Rohmetall 70 mm – 90 mm gesamt</b>                                                       |
| Zargenverstärkung    | <b>Schlossbereich und Lagersitze mit 3 mm kaltgewalztem Stahlblech verstärkt</b>            |
| Türblattverstärkung  | <b>Schlossbereich und Pivot-Wellenumfeld mit 3-mm-Winkelstahl verstärkt</b>                 |
| Füllung              | <b>Steinwolle 80 kg/m<sup>3</sup></b>                                                       |
| Schließsystem        | <b>Optional Hakenriegel, Monoblock oder Zentral – italienisches Mottura oder Mul-T-Lock</b> |
| Zutrittssystem       | <b>Optional Zutritt per Karte, Tastenfeld oder Fingerabdruck</b>                            |
| Dichtung             | <b>Silikonbasierte Gummidichtung an 3 Zargenseiten und 4 Türblattseiten</b>                 |
| Oberflächenoptionen  | <b>Pulverbeschichtung, Naturholz, Marine-Sperrholz, Iroko-Holz oder Kompaktlaminat</b>      |

### VORBESTELLUNG UND AUFMASS

Nennen Sie bei der Angebotsanfrage zu diesem Modell den Produktcode BY-19. Das Aufmaß ist kostenlos; nach der Messung erhalten Sie ein schriftliches, aufgeschlüsseltes Angebot.

+90 532 689 21 46 · WhatsApp: +90 532 689 21 46

### ÜBER DEN HERSTELLER

Bayrakdoor Çelik Kapı fertigt maßgefertigte Sicherheitstüren in seiner own factory in Gaziosmanpaşa, Istanbul. Mit 20 yılı aşkın çelik kapı üretim tecrübesi wurden mehr als 1.000 Projekte abgeschlossen. Türen werden nicht in fertigen Größen verkauft: Sie senden uns die Maße der Türöffnung und Fotos, und das Türblatt wird genau danach gebaut. Bayrakdoor Çelik Kapı markası the Turkish

Patent and Trademark Office nezdinde 2021/143545 numarasıyla tescillidir (12.10.2021).

