



## Pivot-Tür Grau mit asymmetrischen Bruchlinien TR348

**CODE: TR348**

Pivot-Türen aus Stahl

Geometrisches Pivot-Türblatt, das asymmetrische Bruchlinien auf grauer Fläche teilen. Produktcode: TR348. Nach Aufmaß maßgefertigt.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblattkonstruktion    | <b>Pivot, einflügelig</b>                                                                                       |
| Farbe / Oberfläche      | <b>Grau</b>                                                                                                     |
| Oberflächenmuster       | <b>asymmetrische Geometrie gebrochener Linien</b>                                                               |
| Griff                   | <b>langer Edelstahlgriff</b>                                                                                    |
| Formensprache           | <b>Designer-Pivot-Tür</b>                                                                                       |
| Glas                    | <b>Şişecam-Verbundglas 5+5 mm (stoßfest)</b>                                                                    |
| Mechanismus             | <b>Boden- und deckenmontierter Pivot-Drehmechanismus</b>                                                        |
| Drehsystem              | <b>Boden- und Deckenlager – keine herkömmlichen Bänder</b>                                                      |
| Lastabtragung           | <b>Das Türblattgewicht wird in den Boden geleitet, nicht in die Zarge</b>                                       |
| Drehachse               | <b>Projektabhängig nach Türblattbreite festgelegt (mittig oder außermittig)</b>                                 |
| Bodenvorbereitung       | <b>Im Bereich des unteren Lagers ist eine Vorbereitung erforderlich – wird beim Aufmaß beurteilt</b>            |
| Erforderlicher Freiraum | <b>Da das Türblatt sowohl nach innen als auch nach außen schwingt, wird auf beiden Seiten Freiraum benötigt</b> |
| Maximales Türblatt      | <b>Projektbezogene Sondermaße – Fertigung hoher und breiter Türblätter</b>                                      |
| Blechstärke             | <b>Zarge 2 mm, Türblatt 1,5+1,5 mm kaltgewalztes Stahlblech (Ereğli A1)</b>                                     |
| Zarge                   | <b>Ereğli A1-Qualität, 2 mm kaltgewalztes Stahlblech, omega-gekanet</b>                                         |

### VORBESTELLUNG UND AUFMASS

Nennen Sie bei der Angebotsanfrage zu diesem Modell den Produktcode TR348. Das Aufmaß ist kostenlos; nach der Messung erhalten Sie ein schriftliches, aufgeschlüsseltes Angebot.

+90 532 689 21 46 · WhatsApp: +90 532 689 21 46

### ÜBER DEN HERSTELLER

Bayrakdoor Çelik Kapı fertigt maßgefertigte Sicherheitstüren in seiner own factory in Gaziosmanpaşa, Istanbul. Mit 20 yılı aşkın çelik kapı üretim tecrübesi wurden mehr als 1.000 Projekte abgeschlossen. Türen werden nicht in fertigen Größen verkauft: Sie senden uns die Maße der Türöffnung und Fotos, und das Türblatt wird genau danach gebaut. Bayrakdoor Çelik Kapı markası the Turkish

Patent and Trademark Office nezdinde 2021/143545 numarasıyla tescillidir (12.10.2021).

