



Pivot-Tür Holz Hell mit Querlatten TR337

CODE: TR337

Pivot-Türen aus Stahl

Helles Lattentürblatt als Pivot mit raumhoher senkrechter Stoßgriffstange. Produktcode: TR337. Nach Aufmaß in Wunschmaßen gefertigt.

TECHNISCHE DATEN

Türblattkonstruktion	Pivot, einflügelig
Farbe / Oberfläche	helles Holz
Oberflächenmuster	horizontale Lamellen
Griff	langer Vertikalgriff
Formensprache	modern pivot
Glas	Şişecam-Verbundglas 5+5 mm (stoßfest)
Mechanismus	Boden- und deckenmontierter Pivot-Drehmechanismus
Drehsystem	Boden- und Deckenlager – keine herkömmlichen Bänder
Lastabtragung	Das Türblattgewicht wird in den Boden geleitet, nicht in die Zarge
Drehachse	Projektabhängig nach Türblattbreite festgelegt (mittig oder außermittig)
Bodenvorbereitung	Im Bereich des unteren Lagers ist eine Vorbereitung erforderlich – wird beim Aufmaß beurteilt
Erforderlicher Freiraum	Da das Türblatt sowohl nach innen als auch nach außen schwingt, wird auf beiden Seiten Freiraum benötigt
Maximales Türblatt	Projektbezogene Sondermaße – Fertigung hoher und breiter Türblätter
Blechstärke	Zarge 2 mm, Türblatt 1,5+1,5 mm kaltgewalztes Stahlblech (Ereğli A1)
Zarge	Ereğli A1-Qualität, 2 mm kaltgewalztes Stahlblech, omega-gekanet
Zargenverstärkung	Schlossbereich und Lagersitze mit 3 mm kaltgewalztem Stahlblech verstärkt

VORBESTELLUNG UND AUFMASS

Nennen Sie bei der Angebotsanfrage zu diesem Modell den Produktcode TR337. Das Aufmaß ist kostenlos; nach der Messung erhalten Sie ein schriftliches, aufgeschlüsseltes Angebot.

+90 532 689 21 46 · WhatsApp: +90 532 689 21 46

ÜBER DEN HERSTELLER

Bayrakdoor Çelik Kapı fertigt maßgefertigte Sicherheitstüren in seiner own factory in Gaziosmanpaşa, Istanbul. Mit 20 yılı aşkın çelik kapı üretim tecrübesi wurden mehr als 1.000 Projekte abgeschlossen. Türen werden nicht in fertigen Größen verkauft. Sie senden uns die Maße der Türöffnung und Fotos, und das Türblatt wird genau danach gebaut. Bayrakdoor Çelik Kapı markası the Turkish

Patent and Trademark Office nezdinde 2021/143545 numarasıyla tescillidir (12.10.2021).

