



Pivot-Tür Nussbaum Dunkel mit Quadrat-Lochmuster TR335

CODE: TR335

Pivot-Türen aus Stahl

Pivot-Türblatt in Nussbaum Dunkel, das Licht durch ein quadratisches Lochraster filtert. Produktcode: TR335. Nach Aufmaß maßgefertigt.

TECHNISCHE DATEN

Türblattkonstruktion	Pivot, einflügelig
Farbe / Oberfläche	dunkler Nussbaum
Oberflächenmuster	quadratisches Lochgitter-Muster
Griff	langer Edelstahlgriff
Formensprache	Designer-Pivot-Tür
Mechanismus	Boden- und deckenmontierter Pivot-Drehmechanismus
Drehsystem	Boden- und Deckenlager – keine herkömmlichen Bänder
Lastabtragung	Das Türblattgewicht wird in den Boden geleitet, nicht in die Zarge
Drehachse	Projektabhängig nach Türblattbreite festgelegt (mittig oder außermittig)
Bodenvorbereitung	Im Bereich des unteren Lagers ist eine Vorbereitung erforderlich – wird beim Aufmaß beurteilt
Erforderlicher Freiraum	Da das Türblatt sowohl nach innen als auch nach außen schwingt, wird auf beiden Seiten Freiraum benötigt
Maximales Türblatt	Projektbezogene Sondermaße – Fertigung hoher und breiter Türblätter
Blechstärke	Zarge 2 mm, Türblatt 1,5+1,5 mm kaltgewalztes Stahlblech (Ereğli A1)
Zarge	Ereğli A1-Qualität, 2 mm kaltgewalztes Stahlblech, omega-gekanet
Zargenverstärkung	Schlossbereich und Lagersitze mit 3 mm kaltgewalztem Stahlblech verstärkt

VORBESTELLUNG UND AUFMASS

Nennen Sie bei der Angebotsanfrage zu diesem Modell den Produktcode TR335. Das Aufmaß ist kostenlos; nach der Messung erhalten Sie ein schriftliches, aufgeschlüsseltes Angebot.

+90 532 689 21 46 · WhatsApp: +90 532 689 21 46

ÜBER DEN HERSTELLER

Bayrakdoor Çelik Kapı fertigt maßgefertigte Sicherheitstüren in seiner own factory in Gaziosmanpaşa, Istanbul. Mit 20 yılı aşkın çelik kapı üretim tecrübesi wurden mehr als 1.000 Projekte abgeschlossen. Türen werden nicht in fertigen Größen verkauft: Sie senden uns die Maße der Türöffnung und Fotos, und das Türblatt wird genau danach gebaut. Bayrakdoor Çelik Kapı markası the Turkish

Patent and Trademark Office nezdinde 2021/143545 numarasıyla tescillidir (12.10.2021).

